



AMERICAN EXPRESS

IMAGEN DE MARCA de SAFEKEY

NORMAS PARA EL USO DE LOGOTIPOS
11 DE NOVIEMBRE DE 2011

Descripción de las directrices

Respete las siguientes directrices para American Express SafeKeySM con el fin de garantizar que ofrecemos una imagen de marca homogénea, que potenciamos el valor de la marca y que aumentamos el reconocimiento de American Express en el mercado online.

Estas directrices explican cómo implementar visualmente la marca American Express SafeKey dentro de un marco diseñado para ser compatible con nuestros esfuerzos actuales y futuros como marca, manteniendo la claridad, coherencia y exclusividad de American Express.

Requisitos de uso de la marca American Express SafeKey

El programa American Express SafeKey se compromete a garantizar la seguridad de los Titulares que usan el canal de ventas online de un Establecimiento participante para proteger sus transacciones. American Express ha desarrollado material gráfico con la marca comercial SafeKey para mostrarlo en la tienda online y las páginas de tramitación del pedido de los Establecimientos, con el objetivo de promocionar el compromiso con el programa SafeKey y concienciar a los Titulares de American Express.

Uso del material gráfico con marca comercial de American Express SafeKey

Los Establecimientos deben seguir en todo momento las directrices de uso de la marca American Express SafeKey para garantizar a los Titulares de American Express su condición de miembros del programa American Express SafeKey. Si desea obtener información acerca de las directrices de uso de la marca y del material gráfico de American Express SafeKey, visite enroll.amexsafekey.com/aesklogos, donde se proporcionan instrucciones claras y concisas sobre cómo disponer el material gráfico de American Express SafeKey en la tienda online y en las páginas de tramitación del pedido del Establecimiento. Si un Establecimiento participante tiene dudas sobre las directrices de uso de la marca American Express SafeKey y necesita asistencia, debe ponerse en contacto con su Proveedor de servicios de pago externo o con American Express en la dirección de correo electrónico Safekey.Certification@aexp.com.

Revisión de la marca American Express SafeKey

American Express se reserva el derecho a revisar la tienda online y las páginas de tramitación del pedido de los Establecimientos participantes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de uso de la marca American Express SafeKey. American Express puede ponerse en contacto con un Establecimiento participante que no respete las directrices de uso de la marca American Express SafeKey.

Para uso lingüístico

Refiérase siempre al programa American Express SafeKeySM por su nombre completo, "American Express SafeKey", junto al símbolo de marca comercial registrada ® en la primera mención de American Express SafeKey de cada página web o página impresa. No altere nunca la disposición de las palabras ni abrevie American Express SafeKey. Por ejemplo, no se debe utilizar nunca SafeKey de American Express ni AESK.

Recomendamos utilizar siempre el nombre completo "American Express SafeKey". No obstante, tras la primera mención del nombre completo en cada página se puede usar "SafeKey" para identificar el programa. SafeKey debe aparecer siempre como una única palabra con las letras "S" y "K" en mayúsculas y el resto de letras en minúsculas cuando se utiliza en titulares y en el cuerpo de texto. Se debería evitar la utilización de American Express SafeKey con todas las letras en mayúsculas.

La marca denominativa de American Express SafeKey debe aparecer siempre en inglés y no traducirse nunca a otros idiomas.

Marca denominativa de SafeKey

AMERICAN EXPRESS
SafeKey

MARCA DENOMINATIVA REGISTRADA
DE SAFEKEY (®)

AMERICAN EXPRESS
SafeKey®

MARCA DENOMINATIVA REGISTRADA
DE SAFEKEY (SM)

AMERICAN EXPRESS
SafeKeySM

La marca American Express SafeKey debe aparecer tal como se muestra arriba. Respete las siguientes especificaciones de reproducción cuando utilice la marca American Express SafeKey para identificar el programa.

El material gráfico está disponible en la sección de descargas del sitio de web de American Express: enroll.amexsafekey.com/aesklogos.

ESPECIFICACIONES DE LA PALETA DE COLORES

ESPECIFICACIONES PARA COLORES EN PAPEL ESTUCADO (PANTONE COATED)

AE Core Blue C 2757C	Dark Gray C Cool Gray 11C	Gray C Cool Gray 8C
C: 100 M: 90 Y: 0 K: 30	C: 48 M: 22 Y: 24 K: 66	C: 23 M: 11 Y: 13 K: 41

ESPECIFICACIONES PARA COLORES SOBRE PAPEL NO ESTUCADO (PANTONE UNCOATED)

AE Core Blue U 2757U	Dark Gray U Cool Gray 11U	Gray U Cool Gray 8U
C: 100 M: 70 Y: 0 K: 10	C: 15 M: 0 Y: 0 K: 60	C: 10 M: 0 Y: 0 K: 50

ESPECIFICACIONES PARA COLORES RGB

AE Core Blue #002663	Dark Gray #4D4F53	Gray #8B8D8E
R: 0 G: 38 B: 99	R: 77 G: 79 B: 83	R: 139 G: 141 B: 142

Marca denominativa de SafeKey

El material gráfico está disponible en la sección de descargas del sitio de web de American Express: enroll.amexsafekey.com/aesklogos.



- EPS
- amx_sk_spot_c.eps
amx_sk_spot_u.eps
amx_sk_cmyk_c.eps
amx_sk_cmyk_u.eps
amx_sk_rgb.eps
- PNG
- amx_sk_rgb_150.png
amx_sk_rgb_300.png
- JPEG
- amx_sk_rgb.jpg
- GIF
- amx_sk_rgb.gif



- EPS
- amx_sk_grysc_l_c.eps
amx_sk_grysc_l_u.eps



- EPS
- amx_sk_cmyk_wht.eps
amx_sk_rgb_wht.eps
- PNG
- amx_sk_rgb_wht_150.png
amx_sk_rgb_wht_300.png
- GIF
- amx_sk_rgb_wht.gif

Nota: el material gráfico no tiene fondo y se muestra sobre un color de fondo como ejemplo.

TAMAÑO MÍNIMO PARA IMPRESIÓN



TAMAÑO MÍNIMO PREFERIDO PARA USO DIGITAL



TAMAÑO MÍNIMO LIMITADO PARA USO DIGITAL



NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS

amex_sk_cmyk_c.eps			
Identificador:		Color:	Formato de archivo:
amex_sk	American Express SafeKey	spot_c	.eps Archivo vectorial EPS para impresión
amex_skr	American Express SafeKey®	spot_u	150.png Archivo de trama PNG, 150 ppp, con fondo transparente
amex_sksm	American Express SafeKey™	cmyk_c	300.png Archivo de trama PNG, 300 ppp, con fondo transparente
		cmyk_u	.jpg Archivo de trama JPEG, 300 ppp
		grysc_l_c	.gif Archivo de trama GIF, 72 ppp
		grysc_l_u	
		rgb	

ESPACIO CIRCUNDANTE



Marca denominativa registrada de SafeKey (®)



- EPS amx_skr_spot_c.eps
amx_skr_spot_u.eps
amx_skr_cmyk_c.eps
amx_skr_cmyk_u.eps
amx_skr_rgb.eps
- PNG amx_skr_rgb_150.png
amx_skr_rgb_300.png
- JPEG amx_skr_rgb.jpg
- GIF amx_skr_rgb.gif



- EPS amx_skr_grysc_l.c.eps
amx_skr_grysc_u.c.eps



- EPS amx_skr_cmyk_wht.eps
amx_skr_rgb_wht.eps
- PNG amx_skr_rgb_wht_150.png
amx_skr_rgb_wht_300.png
- GIF amx_skr_rgb_wht.gif

Nota: el material gráfico no tiene fondo y se muestra sobre un color de fondo como ejemplo.

TAMAÑO MÍNIMO PARA IMPRESIÓN



TAMAÑO MÍNIMO PREFERIDO PARA USO DIGITAL



TAMAÑO MÍNIMO LIMITADO PARA USO DIGITAL



NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS

amex_sk_cmyk_c.eps

Identificador:		Color:		Formato de archivo:	
amex_sk	American Express SafeKey	spot_c	Colores planos (PMS), estucado	.eps	Archivo vectorial EPS para impresión
amex_skr	American Express SafeKey®	spot_u	Colores planos (PMS), no estucado	150.png	Archivo de trama PNG, 150 ppp, con fondo transparente
		cmyk_c	Colores de proceso, estucado	300.png	Archivo de trama PNG, 300 ppp, con fondo transparente
		cmyk_u	Colores de proceso, no estucado	.jpg	Archivo de trama JPEG, 300 ppp
amex_sksm	American Express SafeKey™	grysc_l	Escala de grises, estucado	.gif	Archivo de trama GIF, 72 ppp
		grysc_u	Escala de grises, no estucado		
		rgb	RGB		

ESPACIO CIRCUNDANTE



Marca denominativa de SafeKey Service Mark (SM)



- EPS** amx_sksm_spot_c.eps
amx_sksm_spot_u.eps
amx_sksm_cmyk_c.eps
amx_sksm_cmyk_u.eps
amx_sksm_rgb.eps
- PNG** amx_sksm_rgb_150.png
amx_sksm_rgb_300.png
- JPEG** amx_sk_rgb.jpg
- GIF** amx_sk_rgb.gif



- EPS** amx_sksm_grysc_l.c.eps
amx_sksm_grysc_u.c.eps



- EPS** amx_sksm_cmyk_wht.eps
amx_sksm_rgb_wht.eps
- PNG** amx_sksm_rgb_wht_150.png
amx_sksm_rgb_wht_300.png
- GIF** amx_sksm_rgb_wht.gif

Nota: el material gráfico no tiene fondo y se muestra sobre un color de fondo como ejemplo.

TAMAÑO MÍNIMO PARA IMPRESIÓN



TAMAÑO MÍNIMO PREFERIDO PARA USO DIGITAL



TAMAÑO MÍNIMO LIMITADO PARA USO DIGITAL



NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS

amex_sk_cmyk_c.eps

Identificador:

- amex_sk American Express SafeKey
- amex_skr American Express SafeKey®
- amex_sksm American Express SafeKey™

Color:

- spot_c Colores planos (PMS), estucado
- spot_u Colores planos (PMS), no estucado
- cmyk_c Colores de proceso, estucado
- cmyk_u Colores de proceso, no estucado
- grysc_l Escala de grises, estucado
- grysc_u Escala de grises, no estucado
- rgb RGB

Formato de archivo:


- .eps Archivo vectorial EPS para impresión
- 150.png Archivo de trama PNG, 150 ppp, con fondo transparente
- 300.png Archivo de trama PNG, 300 ppp, con fondo transparente
- .jpg Archivo de trama JPEG, 300 ppp
- .gif Archivo de trama GIF, 72 ppp

ESPACIO CIRCUNDANTE




Sitio web del Establecimiento: requisitos para la disposición del logotipo

PÁGINA DE INICIO



Disponga siempre el logotipo en la esquina inferior derecha de la página y deje espacio suficiente con respecto al área principal y al lado derecho del borde del navegador, así como por encima del pie con los logotipos de aceptación. Cuando se muestren varios logotipos de programas de tarjetas 3DS, adapte el logotipo de SafeKey de forma que su tamaño coincida con el de los logotipos de la competencia. Aplique siempre el espacio mínimo alrededor del logotipo.

PÁGINA DE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO



Arial, 16 puntos

Arial, 12 puntos/17 puntos


El color del texto es White/
R255 G255 B255/
Hex# FFFFFFFF

El color de fondo es
AE Core Blue PMS 2757/
R0 G38 B99/
Hex# 002663

La ventana mide 390 x 465 píxeles

Sitio web del Establecimiento: requisitos para la disposición del logotipo

PÁGINA DE TRAMITACIÓN DE PEDIDOS DEL ESTABLECIMIENTO




Disponga siempre el logotipo en la esquina inferior derecha de la página con suficiente espacio con respecto al lado derecho. Cuando se muestren varios logotipos de programas de tarjetas 3DS, adapte el logotipo de SafeKey de forma que su tamaño coincida con el de los logotipos de la competencia. Aplique siempre el espacio mínimo alrededor del logotipo.


Espacio en la página de certificaciones/Tamaño mínimo en contexto

PÁGINA DE VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Versión 1: diseño con los logotipos en horizontal



Versión 2: diseño con los logotipos en vertical



Si se muestran varios logotipos, aplique siempre al menos el espacio mínimo alrededor del logotipo.

Cuando el logotipo aparezca en la misma página que los logotipos de la competencia, su largo y ancho deben ser homogéneos con respecto a las medidas de los logotipos de la competencia.

Cuadro de diálogo de interacción con el Titular

ISSUER LOGO

Please submit your American Express SafeKey.

Merchant: Merchant.com

Amount: \$XXX.XX

Date: XX/XX/XXXX

Card Number: XXXX XXXXXX 12345

Personal Message: Lorem Ipsum

SafeKey: **SUBMIT**

[Forgot your SafeKey? click here](#) [Help](#) [Cancel](#)


AMERICAN EXPRESS
SafeKey®

Annotations:

- Arial, 14 puntos
- Arial Bold, 14 puntos/15 puntos
- Verdana Regular, 14 puntos/15 puntos
- El color del texto es White/ R255 G255 B255/Hex# FFFFFFFF
- El color de fondo es AE Core Blue PMS 2757/ R0 G38 B99/ Hex# 002663

La ventana mide 390 x 400 píxeles

Portada de la Guía de implementación



Ejemplos a evitar



No cambie el color del logotipo.



No cambie la alineación del logotipo.



No traduzca el logotipo.



No expanda el logotipo.



No cambie la proporción del logotipo.



No una el logotipo al Blue Box de American Express.



No agregue sombras al logotipo.



No reorganice el logotipo.



No disponga el logotipo sobre un fondo oscuro o de color que dificulte su visualización. Se recomienda utilizar un fondo de color blanco.